



PIANTO DI MISCELAZIONE COMPATTO
COMPACT MIXING PLANT



MIXER 300 LT



MAX. SIZE
35 MM



HOPPERS 2 MC



PRODUCTION
7 MC/H



MAC B7SMART

MAC B7PRO

MAC B7PLUS



CLS/CONCRETE



MALTA/MORTAR



MASSETTO/SCREED



ASFALTO A
FREDDO/COLD
ASPHALT



MISTO
CEMENTATO/RCC



CON FIBRE/FRC



RICICLATO/
RECYCLED



PRESA
RAPIDA/RAPID SET



TERRA
STABILIZZATA/STA
BILIZED SOIL



COLORATO/
COLORED

L'UNICO LIMITE E' LA TUA
IMMAGINAZIONE

ONLY LIMIT IS YOUR
IMAGINATION



 Bmac nasce dall'esperienza maturata dai suoi fondatori nel corso di oltre 25 anni di attività nel settore della progettazione, costruzione e vendita di macchine e impianti per la produzione di calcestruzzo, misto cementato e asfalto a freddo. Un percorso che ha visto i suoi protagonisti non solo pionieri in un mercato altamente competitivo, ma anche sensibili alle nuove sfide imposte dalla sostenibilità e dall'economia circolare.

I fondatori di Bmac sono stati in prima linea nella progettazione e realizzazione di soluzioni per la produzione di materiali da costruzione innovativi, affrontando quotidianamente le necessità del mercato e l'evoluzione tecnologica. Fin dal principio, hanno compreso che i clienti avevano bisogno non solo di macchine e impianti all'avanguardia, ma anche di un supporto completo che andasse oltre la semplice vendita di attrezzature. Con questa consapevolezza, Bmac si è evoluta in una realtà che offre un know-how completo per supportare il cliente finale nella produzione autonoma di materiali, rafforzando la capacità di sviluppare un business duraturo e redditizio.


 Bmac was founded based on the experience gained by its founders over more than 25 years of activity in the design, construction, and sale of machinery and plants for the production of concrete, cemented mixtures, and cold asphalt. This journey saw its protagonists not only as pioneers in a highly competitive market but also as being responsive to the new challenges posed by sustainability and the circular economy.

The founders of Bmac have been at the forefront in the design and creation of solutions for the production of innovative building materials, addressing the daily needs of the market and technological evolution. From the beginning, they understood that clients needed not only cutting-edge machinery and plants but also comprehensive support that went beyond the mere sale of equipment. With this awareness, Bmac evolved into a company that offers complete know-how to support the end customer in the autonomous production of materials, strengthening their ability to develop a sustainable and profitable business.





MAC B7



MAC B7

 Il nuovo impianto di miscelazione MACB7, ideato da BMAC Srl, rappresenta una vera innovazione nel settore della produzione di calcestruzzi, malte, asfalto a freddo per riparazioni stradali e massetti tradizionali e autolivellanti. Grazie al sistema di mescolazione discontinuo, l'impianto garantisce un prodotto perfettamente omogeneo, con dosaggi precisi grazie alle celle di carico montate direttamente sul mescolatore. Il controllo elettronico avanzato assicura la ripetibilità dei dosaggi in qualsiasi condizione. Il sistema HMI da 7 pollici, con 10 tasti funzione, facilita l'interazione con l'operatore. MACB7 è l'unico impianto sul mercato con due nastri, due vasche per il dosaggio degli aggregati e un contenitore per il cemento, senza concorrenti diretti in questo segmento. Un impianto unico per performance e affidabilità.




 The new MACB7 mixing plant, designed by BMAC Srl, represents a true innovation in the production of concrete, mortar, cold asphalt for road repairs, and both traditional and self-leveling screeds. Thanks to its discontinuous mixing system, the plant ensures a perfectly homogeneous product with precise dosages, thanks to load cells directly mounted on the mixer. The advanced electronic control system guarantees dosage repeatability under any conditions. The 7-inch HMI system, with 10 function keys, facilitates operator interaction. MACB7 is the only plant on the market with two conveyors, two bins for aggregate dosing, and a container for cement, with no direct competitors in this segment. A unique plant for performance and reliability.

STRENGTHS



MAC B7

 L'impianto per la produzione di conglomerati cementizi e bituminosi a freddo è un esempio di ingegneria avanzata. Versatile, pratico e facile da usare, è progettato per essere trasportato facilmente con un piccolo camioncino. La sua autonomia e robustezza derivano da una progettazione accurata, frutto dell'esperienza pluriennale del personale nel settore. Compatto e preciso, questo impianto è sinonimo di affidabilità e flessibilità, rappresentando una soluzione ideale per chi cerca efficienza e praticità nella produzione di conglomerati.




 The plant for the production of cold cement and bituminous conglomerates is an example of advanced engineering. Versatile, practical and easy to use, it is designed to be easily transported with a small truck. Its autonomy and robustness derive from an accurate design, the result of the staff's many years of experience in the sector. Compact and precise, this plant is synonymous with reliability and flexibility, representing an ideal solution for those seeking efficiency and practicality in the production of conglomerates.

BMAC™ **DATA SHEET**




MAC B7 SMART

FASE DI LAVORO



FASE DI TRASPORTO



MAC B7 SMART - DATI DI TARGA – DATA SHEET

VASCA CEMENTO - CEMENT HOPPER	Num.	1 x 800 Kg.
VASCHE AGGREGATI - AGREGATES HOPPER	Num.	2 x 1.2 Mc
SERBATOIO ACQUA - WATER TANK	Num.	1 x 500 Lt.
MISCELATORE - MIXER	Num.	1 SINGLE SHAFT
PRODUZIONE MASSIMA - MAX PRODUCTION	Mc/h	7
PESO A VUOTO - WEIGHT	Kg	1.400
POTENZA MOTORE - POWER ENGINE	Kw	18.0
ALIMENTAZIONE - ALIMENTATION	---	DIESEL
CONSUMO ORARIO - HOURLY CONSUMPTION	Lt	3,5
TIPO MOTORE - ENGINE TYPE	---	KUBOTA
GRANULOMETRIA MASSIMA - MAX GRANULOMETRY	mm	35.00
TEMPERATURA DI ESERCIZIO - RANGE TEMPERATURE	°C	-15° : + 45°
PANNELLO DI CONTROLLO - HMI	Num.	1 x 7" WILDE




BMAC™ **DATA SHEET**




MAC B7 PRO

FASE DI LAVORO



FASE DI TRASPORTO



MAC B7 PRO - DATI DI TARGA – DATA SHEET

VASCA CEMENTO - CEMENT HOPPER	Num.	1 x 800 Kg.
VASCHE AGGREGATI - AGGREGATES HOPPER	Num.	2 x 1.2 Mc
SERBATOIO ACQUA - WATER TANK	Num.	1 x 500 Lt.
MISCELATORE - MIXER	Num.	1 SINGLE SHAFT
PRODUZIONE MASSIMA - MAX PRODUCTION	Mc/h	7
PESO A VUOTO - WEIGHT	Kg	2.200
POTENZA MOTORE - POWER ENGINE	Kw	18.0
ALIMENTAZIONE - ALIMENTATION	---	DIESEL
CONSUMO ORARIO - HOURLY CONSUMPTION	Lt	3,5
TIPO MOTORE - ENGINE TYPE	---	KUBOTA
GRANULOMETRIA MASSIMA - MAX GRANULOMETRY	mm	35.00
TEMPERATURA DI ESERCIZIO - RANGE TEMPERATURE	°C	-15° : + 45°
PANNELLO DI CONTROLLO - HMI	Num.	1 x 7" WILDE
STABILIZZATORI IDRAULICI - HYDRAULIC FOOT	Num.	4
MASSIMA VELOCITA' AVANZAMENTO - MAX SPEED	Km/h	2,3
RADIOCOMANDO - REMOTE CONTROL	---	YES




BMAC™ **DATA SHEET**



MAC B7 PLUS

FASE DI LAVORO



MAC B7 PLUS - DATI DI TARGA – DATA SHEET

VASCA CEMENTO - CEMENT HOPPER	Num.	1 x 800 Kg.
VASCHE AGGREGATI - AGREGATES HOPPER	Num.	2 x 1.2 Mc
SERBATOIO ACQUA - WATER TANK	Num.	1 x 500 Lt.
MISCELATORE - MIXER	Num.	1 SINGLE SHAFT
PRODUZIONE MASSIMA - MAX PRODUCTION	Mc/h	7
PESO A VUOTO - WEIGHT	Kg	3.000
MAX PESO A CARICO – MAX LOADED WEIGHT	Kg	10.000
VELOCITA' MASSIMA – MAX SPEED	Km/h	40
POTENZA MOTORE - POWER ENGINE	Kw	75.0
ALIMENTAZIONE - ALIMENTATION	---	DIESEL
CONSUMO ORARIO – HOURLY CONSUMPTION	Lt	9,0
TIPO MOTORE - ENGINE TYPE	---	KOHLER
GRANULOMETRIA MASSIMA - MAX GRANULOMETRY	mm	35.00
TEMPERATURA DI ESERCIZIO - RANGE TEMPERATURE	°C	-15° : + 45°
PANNELLO DI CONTROLLO - HMI	Num.	1 x 7" WILDE





BMAC srl

Via XX Settembre, 134/b
54033 - CARRARA (MS) ITALY
www.b-mac.it - info@b-mac.it

YOUR DEALER: